

とろろこんびシステム工房

日付印ぺったん Ver5.7.2

セットアップガイド 第4版

2023/08/05

とろろこんび電子印鑑

目次

| | ページ |
|---------------------------------------------|-----|
| 1. はじめに | 3 |
| 1-1. 動作環境 | 3 |
| 1-2. 印影ファイルとライセンス | 3 |
| 2. インストールの準備 | 4 |
| 3. 日付印ぺったんのインストール | 5 |
| 4. Excel/Word 押印メニューアドインのインストール | 9 |
| 4-1. Excel/Word 押印メニューアドインインストーラの実行 | 9 |
| 4-2. Excel 押印メニューアドインの組み込み | 12 |
| 4-3. Word メニューバーテンプレートの組み込み | 14 |
| 5. インストールされるファイルとフォルダー | 16 |
| 6. データパス（インデックスファイル）パスの設定 | 17 |
| 6-1. 押印ツールによる設定方法 | 17 |
| 6-2. 管理ツールによる設定方法 | 18 |
| 7. サンプルの日付印データ | 19 |
| 8. アンインストール | 20 |
| Appendix A レジストリに登録される日付印ぺったんオブジェクト | 23 |
| Appendix B. アンインストール後の Excel 押印メニューアドインの無効化 | 24 |
| Appendix C 押印アドイン見つからない場合の対処方法 | 25 |

改定履歴

| | 改定内容 | 改定日 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1版 | 初版 | 2019/04/30 |
| 2版 | 動作環境に Excel2019 Word2019 追記 | 2019/08/21 |
| 3版 | <p>4-2. Excel 押印メニューアドインの組み込み 以下の記述削除 アドインマクロダイアログの表示方法について詳しくは「Excelでの使用ガイド：アドインマクロの組み込み」を参照ください。</p> <p>3. 日付印ぺったんのインストール 「通常は setup_pettan_nomgr_xxxx.exe.exe を用いますので、 setup_pettan_nomgr_xxxx.exe を例に説明いたします。」 を 「setup_pettan_full_xxxx.exe を例に説明いたします。」 に変更。</p> | 2020/04/16 |
| 4版 | <ul style="list-style-type: none"> ・動作環境から Windows7/8 を削除し Windows11 を追加 ・押印アドイン対応環境に Excel2021/Word2021 を追加 ・パーソナルライセンスおよびワークグループライセンスにかかわる説明を削除 | 2023/08/05 |
| | | |

このマニュアルはとろろこんぶ電子印鑑「日付印ぺったん」のインストールマニュアルです。

1. はじめに

とろろこんぶ電子印鑑 日付印ぺったんのインストール及び設定方法について説明いたします。

1-1. 動作環境

このソフトウェアは次の OS 上で動作します。

- Windows 10
- Windows 11

1-2. ライセンスと体験版

日付印ぺったんを使用するにはライセンスが必要です。

- 企業向けの**企業ライセンス**

体験使用

日付印を構成する文字数の合計が全角4文字(半角8文字)以内であれば体験使用ができます。

日付印ぺったんは2つの実行モジュール、管理ツール ptmgr.exe と押印ツール pettanin.exe で構成されます。また、ログファイルが改ざんされていないことを確認するためのツール CheckLog.exe も付属します。

| モジュール名 | 概要 | ライセンスについて |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| ptmgr.exe | 管理ツール 日付印を管理するツール。 | ライセンスは管理ツールに設定します。 ライセンスを設定しなくても体験使用ができます。 |
| pettanin.exe | 押印ツール | ライセンスの設定はありません。 |
| checklog.exe | ログチェックツール | ライセンスの設定はありません。 |

2. インストールの準備

インターネット上からダウンロードなどして入手した場合はファイル名が pettan****.zip になっています。圧縮ファイルですので解凍してください。3つのインストーラ setup_pettan_full_xxxx.exe、setup_pettan_nomgr_xxxx.exe、setup_pettan_excelword_xxxx.exe が解凍されます。(※ xxxx はバージョン番号)

それぞれのインストーラについて説明いたします。

| インストーラ | 説明 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setup_pettan_full_xxxx.exe (※ xxxx はバージョン番号) | <p>日付印ぺったんのインストーラ。 体験使用など通常はこのインストーラを用います。</p> <p>インストールできるモジュールは次のとおりです。 ① 日付印ぺったん本体モジュール (pettanin.exe) ② 日付印ぺったん管理ツール(ぺったんマネージャ ptmgr.exe) ③ 押印ログチェックツール(checklog.exe)</p> <p>このインストーラの実行には管理権限が必要です。</p> |
| setup_pettan_nomgr_xxxx.exe (※ xxxx はバージョン番号) | <p>管理ツールを除いたインストーラ。 セキュリティを保つため、最終エンドユーザには管理ツールを渡したくないというニーズに応えたものです。</p> <p>インストールされるのは次のとおりです。 ① 日付印ぺったん押印ツール (pettanin.exe)</p> <p>このインストーラの実行には管理権限が必要です。</p> |
| setup_pettan_excelword_xxxx.exe (※ xxxx はバージョン番号) | <p>Excel/Word 用押印メニューのインストーラです。</p> <p>Excel2010, 2013, 2016, 2019 / Word2010, 2013, 2016, 2019 に対応します。</p> <p>このインストーラの実行には管理権限は必要ありません。</p> |



日付印ぺったんのインストーラは setup_pettan_full_xxxx.exe と setup_pettan_nomgr_xxxx.exe の2つが用意されています。さらに、Excel/Word 押印メニューアドインのインストーラ setup_pettan_excelword_xxxx.exe もあります。

注) 日付印ぺったんが既にインストールされている場合は日付印ぺったんデータ(デフォルトフォルダー名 ptdata)をバックアップしておくのを忘れないようにしてください。インストーラがこれらのファイルを上書きする場合があります。上書きされると、登録済みの日付印が削除されますので注意して下さい。

3. 日付印ぺったんのインストール



インストールは

Step1 日付印ぺったんのインストール

Step2 Excel/word 押印メニューアドインのインストール

の順序で行います。

参考) インストールの順番は逆でもできますが、日付印ぺったんがインストールされていないと Excel/Word 押印メニューのテストができません。また、バージョンアップの際は、どちらか一方だけインストールすることもできます。



日付印ぺったんのインストーラは管理権限を要求します。

Excel/Word 押印メニューアドインのインストーラは管理権限を要求しません。

管理権限を持たないユーザで日付印ぺったんを利用する場合は、

- ① 管理権限ユーザで日付印ぺったんをインストールする
- ② 管理権限を持たないユーザで Excel/Word 押印メニューアドインのインストーラを実行する。

の2段階でインストール作業を行ってください。

日付印ぺったんのインストールについて説明いたします。

先に説明したとおり、日付印ぺったんのインストーラには setup_pettan_full_xxxx.exe、setup_pettan_nomgr_xxxx.exe の2つが用意されています。setup_pettan_full_xxxx.exe を例に説明いたします。

手順0) 準備

バージョンアップする場合は日付印データ（デフォルトフォルダー名 ptdata）をバックアップしておくことをお勧めいたします。

管理権限のあるユーザで Windows にログインしてください。



日付印ぺったんのインストールには Windows の管理権限が必要です。

手順 1) インストーラ setup_pettan_full_xxxx.exe を起動すると確認のメッセージが表示されますのでボタン「はい」をクリックします。(右図)



手順2) インストールするコンポーネントを選択します。

通常は全てにチェックします。

ボタン[Next >]をクリックします。
(右図)


注)バージョンアップの際は日付印ぺったんデータの上書きに注意してください。日付印データをインストールしないでください。




| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日付印データ(ptdata)初回必須 | サンプルデータ(ptdata)とテンプレート(ptdata_kara)が入っています。日付印ぺったんを初めて使用する場合はインストールしてください。 配置先：c:\¥tororokonbu¥ バージョンアップの際は日付印ぺったんデータの上書きに注意してください。日付印データをインストールしないでください。 |
| 日付印ぺったん押印ツール | 押印ツール pettanin.exe がインストールされます。 |
| 日付印ぺったん管理ツール | 日付印ぺったん管理ツール ptmgr.exe がインストールされます。 |
| チェック ログ | ログファイルの不正改ざんをチェックするツール checklog.exe がインストールされます。 |

手順3) インストール先設定ダイアログが開きます。

通常は時に変更する必要はありません。




手順4) インストールが始まると日付印ぺったん押印ツールが起動します。



参考) 日付印ぺったんが初めて起動された場合、日付印ぺったんオブジェクト ID などの必要な情報がレジストリに書き込まれます。管理権限がないとこの書き込みが失敗しますのでインストールは管理権限を持ったユーザで実行する必要があります。

手順4) メニュー「ファイル」→「終了」を選び、日付印ぺったんを終了させます。




日付印ぺったんのメニュー[ファイル：終了]を選択し、日付印ぺったんを終了させます。
日付印ぺったんインストーラのボタン[閉じる]を選択し、インストーラを終了します。

Completed が表示されればインストールは終了です。

ボタン[Close]をクリックし、インストーラを終了します。

(右図)



インストールが終了すると、スタートメニューに日付印ぺったんが登録されています。



次に、Excel/Word 押印メニューアドインのインストールに進みます。


参考)インストールが終了すると、インデックスファイルパス、言語が ドキュメントフォルダ下の hanko.ini に書き込まれます。ドキュメントフォルダの場所は次の通りです。

C:\Users\ユーザー名\Documents\hanko.ini

以上でインストールは完了です。

Excel/Word で使用する場合は 「4. Excel/Word 押印メニューアドインのインストール」 へ進んでください。

4. Excel/Word 押印メニューアドインのインストール



日付印ぺったん用 Excel/Word 押印メニューアドインのインストールについて説明いたします。

4-1. Excel/Word 押印メニューアドインインストーラの実行


手順0) 日付印ぺったんを利用するユーザで Windows にログインします。管理権限 (Administrator) は必要ありません。



Excel/Word 押印メニューアドインのインストールは日付印ぺったんを使用するユーザ毎にインストールします。

手順1) setup_pettan_excelword_xxxx.exe をエクスプローラ上でダブルクリックするなどして起動します。


手順2) インストーラを起動すると確認のメッセージが表示されますのでボタン「はい」をクリックします。(右図)



手順3) インストールするモジュールの選択ダイアログが表示されます。

インストールするモジュールを選択します。

ボタン[Next >]をクリックします。
(右図)



Excel2021/Word2021 の場合は押印メニュー for Excel2019-2010/Word2019-2010 を選択してください。

承認はんこと日付印ペったんの両方を使用する場合はメニューを1つにまとめたアドインも用意されています。下記からダウンロードできます。ご活用ください。任意です。

MS-Word 押印メニュー

http://www.tororokonbu.jp/office_menubar/word/index.html


MS-Excel 押印メニュー

http://www.tororokonbu.jp/office_menubar/excel/index.html

注)1 台の PC を複数ユーザで用いる場合は、管理権限のあるユーザで日付印ペったんをインストールしてください。Excel/Word Menubar のみ、それぞれのユーザでインストールしてください。

インストールが始まります。

(右図)



Windows のスタートメニューにはアンインストーラが登録されます。



Excel アドインマクロファイル および Word テンプレートアドインファイル が次のアドインフォルダーに配置されます。

| ファイル名 | インストール先 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Excel アドインマクロ eSealMenuXXXjpn_pt.xlam (xxx はバージョン番号) | C:\ユーザー\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns |
| Word マクロ eSealMenuXXXjpn_pt.dotm (xxx はバージョン番号) | C:\ユーザー\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP |

注意) 上記フォルダーは隠しフォルダーですのでエクスプローラ上で表示させる場合は「隠しフォルダーを表示する」の設定をしてください。

※アドインフォルダーのデフォルトパスがまれに上記とは異なる場合があります。「Appendix C 押印アドイン見つからない場合の対処方法」を参照してください。



4-2. Excel 押印メニューアドインの組み込み


手順1) Excel オプションダイアログを開きます。

タブ「ファイル」を選択します。

開いたメニュー一覧から、「オプション」を選択します。

「Excel のオプション」ダイアログが表示されます。






アドインマクロダイアログを開き、Esealmenu**_pt にチェックを入れてください。

※ まれに押印アドインファイル Esealmenu**_pt が表示されない場合があります。

「Appendix C 押印アドイン見つからない場合の対処方法」を参照にして、手動でアドインファイルを配置してください。


4-3. Word メニューバーテンプレートの組み込み

ポップアップ押印メニューを表示させることができます。



■ ポップアップ押印メニューの表示方法

Word を起動し、タブ「表示」を選択し、「マクロの表示」を選択します。



マクロダイアログが開きますので、「押印ポップアップメニュー追加」を選択し、実行します。

Word を再起動しても、このポップアップ押印メニューは表示されたままになります。

■ ポップアップ押印メニューの削除方法

マクロダイアログ上で、「押印ポップアップメニュー削除」を選択し、実行します。

Excel/Word/PowerPoint用押印メニューバーについて詳しくは下記ホームページからドキュメントをダウンロードしてご利用ください。

MS-Word 押印メニュー

http://www.tororokonbu.jp/office_menubar/word/index.html

MS-Excel 押印メニュー

http://www.tororokonbu.jp/office_menubar/excel/index.html

MS-PowerPoint 押印メニュー

http://www.tororokonbu.jp/office_menubar/powerpoint/index.html

5. インストールされるファイルとフォルダー

インストーラによりインストールされるファイルを下表に示します。

インストールフォルダー（デフォルト：C:\Program Files\TororoKonbu\pettan）

| ファイル名 | 説明 |
|--------------|--------------------|
| pettanin.exe | 日付印ぺったんの実行モジュール |
| ptmgr.exe | 日付印ぺったん管理ツール |
| checklog.exe | ログの不正改ざんをチェックするツール |

C:\TororoKonbu

| フォルダ名 | 説明 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ptdata | サンプルインデックスファイルが入っています。 インストール中、モジュール選択ダイアログで「サンプルデータ」 をチェックするとインストールされます。 |

フォルダー（pt_data）

| ファイル名 | 説明 |
|-------------------|--------------------------|
| index.dat | インデックスファイル（チュートリアル用サンプル） |
| Index_kara.dat | 空のインデックスファイル。 |
| *.ptn | ぺったんファイルサンプル |
| tkprf_ptn_***.xml | プロファイル（パラメータが入っています。） |

スタートメニュー

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tororokonbu e-Seal\pettan

6. データパス(インデックスファイルパス) の設定

体験使用する場合はこの設定は不要です。

日付印ぺったんの印影データはインデックスファイルで管理しています。印影データをサーバで管理したい場合など、インデックスファイルパスの変更を行う必要が生じる場合があります。

インデックスファイルパスの確認/変更は日付印ぺったんでも日付印ぺったん管理ツールでも、どちらでも行えます。設定変更方法について説明いたします。

6-1. 押印ツールによる設定方法


スタートメニューから「日付印ぺったん 押印ツール」(英語環境の場合は「Pettan」)を選択し、押印ツールを起動します。

【日本語環境】

日付印ぺったんのメニュー [設定：設定...] を選択します。

【英語環境】


日付印ぺったんのメニュー [Setting：Setting...] を選択します。



ファイル設定ダイアログが開きます。

ボタン[参照] を用いてインデックスファイルパスの設定変更を行います。


OKボタンをクリックし、日付印ぺったん 押印ツール (pettanin.exe) を終了します。



6-2. 管理ツールによる設定方法

スタートメニューから「管理ツール」(英語環境の場合は「Pettan Manager」)を選択し、日付印ぺったん 管理ツールを起動します。

管理ツールのメインダイアログ上のボタン「Ref」を用いてインデックスファイルパスを設定します。



7 サンプルの日付印データ

日付印ぺったん に添付されているサンプルのインデックスファイル ptdata¥index.dat に初期登録されている日付印は次のとおりです。

| 日付印名 | 押印パスワード | 上段の上 | 上段の下 | 下段 | プロファイル |
|-----------------|---------|------|---------|--------|-----------------------|
| 情報システム部-鈴木 | TEST | | 情報システム部 | 鈴木 | Tkprf_ptn_default.xml |
| 情報システム部-鈴木(和暦) | TEST | | 情報システム部 | 鈴木 | Tkprf_ptn_default.xml |
| 安部 | TEST | | 安 | 部 | Tkprf_ptn_default.xml |
| EDP-Suzuki | TEST | | EDP | Suzuki | Tkprf_ptn_default.xml |
| TKSK 情報システム部-鈴木 | TEST | TKSK | 情報システム部 | 鈴木 | Tkprf_ptn_test.xml |

8. アンインストール

アンインストールはアンインストーラで行います。



ExcelWord 押印メニューアドインのアンインストーラと日付印ぺったんのアンインストーラはそれぞれ別に用意されています。

アンインストールは

- ① Excel 押印メニューアドインの組み込み解除
 - ② Word 押印ポップアップメニューの削除
(押印ポップアップメニューを表示する設定をした場合のみ)
 - ③ ExcelWord 押印メニューアドインのアンインストーラの実行
 - ④ 日付印ぺったんのアンインストーラの実行
- の順序で行います。

参考) 日付印ぺったんのアンインストールを先に行ってもかまいませんが、「ExcelWord 押印メニューアドインのアンインストーラの実行」の前に必ず「Excel 押印メニューアドインの組み込み解除」を行います。



「ExcelWord 押印メニューアドインのアンインストーラの実行」の前に、必ず「Excel 押印メニューアドインの組み込み解除」を行います。

参考) WORD 用のマクロについては特に事前に行うことはありません。


手順 1) Excel 押印メニューアドインの組み込み解除

Excel を起動し、アドインダイアログを表示します。

アドイン E-Sealmenu_pt のチェックをはずし、ボタン[OK]をクリックします。


「はんこメニューを削除しました。」と表示されます。

チェックを外します。



手順2) Word ポップアップ押印メニューの削除

Word にポップアップ押印メニューを表示する設定が行われている場合は、マクロダイアログ上で、「押印ポップアップメニュー削除」を選択し、実行します。



手順3) ExcelWord 押印メニューアドインのアンインストーラの実行

スタートメニューから
Tororokonbu 電子印鑑：
uninstall_ExcelWordMenu
を選択します。



右図は Windows8 の例です。


手順3) 日付印ぺったんのアンインストーラの実行

アンインストールはスタートメニュー[Tororokonbu 電子印鑑：日付印ぺったん:uninstall] を選択すると実行されます。




スタートメニューから[Tororokonbu 電子印鑑:日付印ぺったん:uninstall] を選択するとアンインストーラが起動します。

アンインストーラが起動します。ボタン[uninstall]をクリックするとアンインストールが実行されます。



ボタン[Close]をクリックして終了します。



インストールディレクトリとぺったんデータフォルダ
pdata は削除されません。

注) 日付印ぺったんのインストーラがインストールしたファイルおよびレジストりに登録した情報が削除されます。ただし、データフォルダ pdata は削除されません。ユーザが登録した印影データが誤って削除されないようにするためです。

データフォルダ pdata の削除はエクスプローラ上で手動で行ってください。

注) スタートメニューにメニュー[Tororokonbu 電子印鑑]が残ります。日付印ぺったんがインストールされている場合があるので残してあります。不要であれば、マウス右ボタンクリックで表示されるポップアップメニューから[削除]を選択して、削除してください。

参考) Excel のアドインマクロ eSeal_** のチェックをはずさずにアンインストーラを実行すると、Excel 起動時に下図のエラーが表示されます。ボタン「はい」をクリックして削除してください。


詳しくは「Appendix B. アンインストール後の Excel 押印メニューアドインの無効化」を参照してください。

Appendix A. レジストリに登録される日付印ぺったんオブジェクト

日付印ぺったんをインストールするとレジストリに次の2つが登録されます。
アンインストーラの実行によって自動的に削除されます。

① HKEY_CLASS_ROOT¥CLSID¥{36593300-C9D9-101C-A998-FE1AF6F9D52A}
注) 64bit 版の場合は
HKEY_CLASSES_ROOT¥Wow6432Node¥CLSID¥{36593300-C9D9-101C-A998-FE1AF6F9D52A}

② HKEY_CLASS_ROOT¥ Petta. Document



B-1. レジストリエディタ

レジストリの内容を確認するにはレジストリエディタ(regedit.exe)をします。



図 C-1 レジストリエディタを起動する



図 C-2 「日付印ぺったん」を検索する

手順0) 管理権限のあるユーザで Windows にログインします。

手順1) レジストリエディタ(regedit.exe)を起動します。(図 C-1)

スタートボタン → 「ファイル名を指定して実行」を選択し、regedit と入力し、OK ボタンをクリックします。レジストリエディタが起動されます。

Appendix B. アンインストール後の Excel 押印メニューアドインの無効化

Excel に日付印ぺったん押印メニューが組み込まれている場合は、日付印ぺったんのアンインストールを行う前に押印メニューアドインの無効化を行ってください。


無効化せずに日付印ぺったんのアンインストールを行うとエラー「'C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\ESealMenu???.jpn_pt.xlam'が見つかりません。」が表示されます。




■このエラーが起きてしまった場合の対処方法

Excel のアドインダイアログを開き、有効なアドインリスト上の押印メニューアドインのチェックを外してください。

チェックを外します。



リストから削除するか確認メッセージが表示されますので「はい」を選択します。



Appendix C 押印アドイン見つからない場合の対処方法

- アドインを有効化しようとしてもアドインが見つからない
- Excel/Word 再起動後にアドインが消えてしまう

などが起きることがあります。

アドインフォルダー/スタートフォルダーが一般的なフォルダーではなくなってしまっていることが原因であることがあります。

Office インストール済みのパソコンの場合に多いようです。

例

C:¥Users¥[User_name]¥AppData¥Local¥Packages¥Microsoft. Office. Desktop_8wekyb3d8bbwe¥Local¥Cache¥Roaming¥Microsoft¥Excel¥XLSTART
 C:¥Users¥[User_name]¥AppData¥Local¥Packages¥Microsoft. Office. Desktop_8wekyb3d8bbwe¥Local¥Cache¥Roaming¥Microsoft¥Word¥STARTUP


アドインフォルダー/スタートアップフォルダーを下記の方法で確認し、そのフォルダーにアドインを配置してください。

アドインフォルダーの確認方法

Excel を起動しアドインダイアログを開きます。

アドインダイアログ中のボタン「参照」をクリックするとファイル参照ダイアログが開きます。

デフォルトではアドインフォルダーになっています。



以上

おわり